

# PREISLISTE UND AGB

**Kies | Beton | Aushub | Recycling**

Werke Nidwalden, Obwalden, Zug, Schwyz

Gültig ab 1. Januar 2025




# INHALTSVERZEICHNIS

<b>STANDORTE</b>	<b>2</b>
<b>KONTAKTINFORMATIONEN</b>	<b>3</b>
<b>ÖFFNUNGSZEITEN</b>	<b>4</b>
<b>PREISLISTE BETON</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>NACHHALTIGE BETONE</b>	<b>7</b>
ECOPact und ECOPact+ Beton nach Zementgehalt	8
<b>ÄSTHETISCHE BETONE</b>	<b>9</b>
Artecret – Der Sichtbeton	9
<b>LEISTUNGSBETONE</b>	<b>10</b>
Selfpact – Der selbstverdichtende Beton Easypact – Der leicht verarbeitbare Beton Shotpact – Der Spritzbeton Aquapact – Der wasserdichte Beton Steelpact – Der hochfeste Beton Drypact - Der Spritzbeton	
<b>KLASSISCHE BETONE</b>	<b>12</b>
<b>WEITERE BETONE UND MÖRTEL</b>	<b>14</b>
<b>MAUERMÖRTEL</b>	<b>15</b>
<b>ZUSCHLÄGE BETON</b>	<b>16</b>
<b>LABORLEISTUNGEN BETON &amp; GESTEINSKÖRNUNGEN</b>	<b>17</b>

## **PREISLISTE GESTEINSKÖRNUNG 18**

<b>Gesteinskörnungen ab Verlad Stansstad (Werk Kehrsiten)</b>	<b>19</b>
<b>Gesteinskörnungen ab Werk Oberdorf</b>	<b>20</b>
<b>Gesteinskörnungen ab Werk Brunnen</b>	<b>21</b>
<b>Gesteinskörnungen ab Werk Giswil</b>	<b>23</b>
<b>ZUSCHLÄGE GESTEINSKÖRNUNGEN</b>	<b>25</b>
<b>PREISLISTE AUSHUB, RECYCLING, TRANSPORT</b>	<b>26</b>
<b>MATERIALANNAHME-PREISE</b>	<b>27</b>



## WERKE NIDWALDEN

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>1 Oberdorf   Beton, Kies</b><br/>Holcim Kies und Beton AG<br/>Ännerberg 5<br/>6370 Oberdorf</p>   | <p><b>2 Stansstad   Kies</b><br/>Holcim Kies und Beton AG<br/>Industrieafen<br/>6362 Stansstad</p> | <p><b>5 Brunnen   Kies</b><br/>Holcim Kies und Beton AG<br/>Schönenbuchstrasse<br/>6440 Brunnen</p>   |
| <p><b>1 Oberdorf   Recycling/<br/>Aufbereitung</b><br/>Recycling-<br/>Aufbereitungsanlage<br/>ARGE EvoREC<br/>Ännerberg 5<br/>6370 Oberdorf</p> | <p><b>3 Kehrsiten   Kies</b><br/>Holcim Kies und Beton AG<br/>Industrieafen<br/>6362 Stansstad</p> | <p><b>6 Giswil   Kies</b><br/>Holcim Kies und Beton AG<br/>Schwerzenbachstrasse 1<br/>6074 Giswil</p> |
|   | <p><b>4 Hünenberg   Kies</b><br/>Holcim Kies und Beton AG<br/>Bösch 102<br/>6331 Hünenberg</p>     |   |

# KONTAKTINFORMATIONEN



## **Beratung/ Verkauf**

Beton und  
Gesteinskörnungen  
support-zs-che@holcim.com



## **Administration**

Recycling und Aufbereitung  
+41 58 850 01 00



## **Bestellung/Disposition**

Beton Oberdorf  
+41 58 850 01 02

Beton Hünenberg und Brunnen  
+41 58 850 01 22

Gesteinskörnungen, Recycling  
und Aushub Oberdorf  
+41 58 850 01 17

Gesteinskörnungen Stansstad  
+41 58 850 03 12

Gesteinskörnungen und Aushub  
Brunnen  
+41 58 850 11 10

Gesteinskörnungen, Recycling  
und Beton Giswil (Fanger)  
+41 41 666 33 44



## **Kevin Lauener**

Verkaufsleiter Zentralschweiz

+41 79 429 96 13  
kevin.lauener@holcim.com



## **Matthias Baumann**

Verkäufer Zug und Schwyz

+41 79 890 60 27  
matthias.baumann@holcim.com



# ÖFFNUNGSZEITEN NIDWALDEN

Öffnungszeiten	<b>Gesteinskörnungen</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 12.00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 12.00	13.00 - 16.30
	<b>Beton</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Montag bis Freitag	7.00 - 11.50	12.30 - 16.00
	<b>Aushub Sommer</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Montag bis Donnerstag	7.00 - 12.00	13.00 - 16.45
	Freitag	7.00 - 12.00	13.00 - 16.30
	<b>Aushub Winter</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Montag bis Donnerstag	7.30 - 12.00	13.00 - 16.45
Freitag	7.30 - 12.00	13.00 - 16.30	
<i>Fällt ein Feiertag auf einen Dienstag oder Donnerstag, bleibt am entsprechenden Montag oder Freitag das Werk geschlossen.</i>			
<b>Bestellungen</b>	Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind grössere Mengen spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr anzumelden. Die Bestellungen werden nach Eingang ausgeliefert.		

# ÖFFNUNGSZEITEN ZUG SCHWYZ

Öffnungszeiten	<b>Gesteinskörnungen</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 12.00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 12.00	13.00 - 17.00
	<b>Beton</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 11.50	12.30 - 16.00
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 11.50	12.30 - 16.00
	<b>Aushub</b>	<b>Vormittag</b>	<b>Nachmittag</b>
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 12.00	13.00 - 16.45
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 12.00	13.00 - 16.30
	<i>Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten, je nach Aushubvolumen.</i>		
<b>Bestellungen</b>	Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind grössere Mengen spätestens am Vortag bis 16.00 Uhr anzumelden. Die Bestellungen werden nach Eingang ausgeliefert.		

# ÖFFNUNGSZEITEN FANGER

## Kies- und Betonwerk Giswil

Öffnungszeiten	Abgabe Kiesprodukte ab Werk		Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)		7.30 - 12:00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)		7.00 - 12.00	13.00 - 16.30
	Abgabe Beton ab Werk		Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)		6.45 - 11.50	12.30 - 16.00
	Sommer (März bis Oktober)		6.45 - 11.50	12.30 - 16.00

Vor Feiertagen letzte Betonausgabe: 15:30

## Recyclingwerk Sachseln / Giswil

Öffnungszeiten	Abgabe Recyclingprodukte		Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)		7.30 - 12:00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)		7.00 - 12.00	13.00 - 16.30
	Materialannahme		Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)		7.30 - 12.00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)		7.00 - 12.00	13.00 - 16.30

## Laui Giswil

Öffnungszeiten	Abgabe Kiesprodukte		Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)		7.30 - 12:00	13.00 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)		7.00 - 12.00	13.00 - 16.30

### AGBs

Die aktuell geltenden AGBs sind jederzeit über [www.fanger-baustoffe.ch/downloads](http://www.fanger-baustoffe.ch/downloads) abrufbar

# PREISLISTE BETON

# NACHHALTIGE BETONE

## ECOPact und ECOPact+ Beton nach Eigenschaften und SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Gesteins- körnung	E-Modul- klasse	Druck- festigkeit	Kon- sistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Sorte A – XC1, XC2</b>								
A100ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran	252.50	16060803
A101ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Pump	255.50	16060801
A104ECO	Primär		C20/25	C3	32	ECOPact, Kran	250.50	16012433
A105ECO	Primär		C20/25	C3	32	ECOPact, Pump	253.50	16012462
A151ECO	Primär		C20/25	C3	16	ECOPact, Pump	256.50	16060800
A153ECO	Primär		C25/30	C3	16	ECOPact, Pump	258.50	16012548
C2A100	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+,ECOCycle, Kran	252.50	16061589
C2A101	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+,ECOCycle, Pump	255.50	16061610
C2A151	RC-C25	E25	C20/25	C3	16	ECOPact+,ECOCycle, Pump	256.50	16060155
M5A100	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+,ECOCycle, Kran	247.50	16072637
M5A101	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+,ECOCycle, Pump	250.50	16079012
M5A150	RC-M40	E25	C20/25	C3	16	ECOPact+,ECOCycle, Kran	248.50	16088957
M5A151	RC-M40	E25	C20/25	C3	16	ECOPact+,ECOCycle, Pump	249.00	16073618
<b>Sorte B – XC3</b>								
B200ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran	254.00	16060687
B201ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Pump	257.00	16060820
B204ECO	Primär		C25/30	C3	32	Mono	256.00	16011723
B205ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Pump	259.00	16011678
B206ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Pump	262.00	16012333
B230ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran, WLF	257.00	16083706
B231ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Pump, WLF	260.00	16083705
B250ECO	Primär		C25/30	C3	16	ECOPact, Kran	260.00	16011552
B251ECO	Primär		C25/30	C3	16	ECOPact, Pump	260.00	16060809
C2B200	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	254.00	16061611
C2B201	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	257.00	16061612
C2B230	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran, WLF	257.00	16061613
C2B231	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump, WLF	260.00	16061616
C2B251	RC-M40	E25	C25/30	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	260.00	16064959
M4B200	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	249.00	16088952
M5B201	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	252.00	16079924
M4B230	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran, WLF	252.00	16088956
M5B231	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump, WLF	255.00	16082786

### Sorte C - XC4, XF1

C300ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Kran	<b>259.00</b>	16060689
C301ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Pump	<b>262.00</b>	16060808
C304ECO	Primär		C30/37	C3	32	Mono, ECOPact	<b>263.50</b>	16012536
C350ECO	Primär		C30/37	C3	16	ECOPact , Kran	<b>262.00</b>	16012523
C351ECO	Primär		C30/37	C3	16	ECOPact, Pump	<b>265.00</b>	16060807
C356ECO	Primär		C30/37	C3	16	Mono, ECOPact	<b>266.50</b>	16012354
C2C300	RC-C25	E30	C30/37	C3	3232	ECOPact+, ECOCycle, Kran	<b>259.00</b>	16061614
C2C301	RC-C25	E30	C30/37	C3	3232	ECOPact+, ECOCycle, Pump	<b>262.00</b>	16061615
C2C351	RC-C25	E30	C30/37	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	<b>265.00</b>	16064958
C5C300	RC-C50	E30	C30/37	C3	3232	ECOPact+, ECOCycle, Kran	<b>259.00</b>	16062757
C5C301	RC-C50	E30	C30/37	F4	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	<b>262.00</b>	16061823
C5C351	RC-C50	E30	C30/37	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	<b>265.00</b>	16061824

### Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sorten- bezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Grösstkorn Dmax [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Magerbeton aus Betonabbruch</b>						
ZB13	150	16	C1	ECOCyle, steif	<b>199.10</b>	16012518
ZB19	200	16	C1	ECOCyle, steif	<b>207.60</b>	16011741
ZB28	250	16	C1	ECOCyle, steif	<b>216.30</b>	16012417
ZB35	300	16	C2	ECOCyle, steif	<b>225.00</b>	16042779
ZB67	150	22	C1	ECOCyle, steif	<b>196.90</b>	16012414
ZB73	200	22	C1	ECOCyle, steif	<b>205.60</b>	16012404
ZB82	250	22	C1	ECOCyle, steif	<b>214.30</b>	16012390
ZB89	300	22	C2	ECOCyle, steif	<b>223.00</b>	16012375
<b>Magerbeton aus Mischabbruch</b>						
ZM13	150	16	C1	ECOCyle, steif	<b>184.90</b>	16011965
ZM19	200	16	C1	ECOCyle, steif	<b>193.60</b>	16011966
ZM28	250	16	C1	ECOCyle, steif	<b>202.30</b>	16011985
ZM67	150	22	C1	ECOCycle, steif,	<b>182.90</b>	16012050
ZM73	200	22	C1	ECOCycle, steif,	<b>191.60</b>	16012053
ZM82	250	22	C1	ECOCyle, steif	<b>200.30</b>	16012057
ZM90	300	22	C2	ECOCycle, plastisch	<b>209.00</b>	16025941

# ÄSTHETISCHE BETONE

## Artecret – Der Sichtbeton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m <sup>3</sup> ]	Artikel Nr.
<b>Artecret B – XC3</b>						
B207	C30/37	C3	32		252.00	
B253	C30/37	C3	16		263.30	
<b>Artecret C – XC4, XF1</b>						
C307	C35/45	C3	32		261.20	
C353	C35/45	C3	16		273.60	

Weitere Artecret auf Anfrage



# LEISTUNGSBETONE

## Selfpact – Der selbstverdichtende Beton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Selfpact 2</b>							
3716CL	C30/37	SF2	16	XC4, XF1		303.50	16012247
3708CL	C30/37	SF2	8	XC4, XF1		306.50	16012251
4516CL	C35/45	SF2	16	XC4, XF1		308.00	16012250

Weitere Selfpact auf Anfrage

## Easypact – Der leicht verarbeitbare Beton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Easypact 5</b>							
B214	C30/37	F5	32	XC3	Pump	266.50	16012202
C388	C35/45	F5	16	XC4, XF1	Pump	274.00	16011427
C389	C35/45	F5	32	XC4, XF1	Pump	271.00	16011426

### Easypact 6

A157	C25/30	F5	16	XC4, XF1	Pump	267.50	16012270
------	--------	----	----	----------	------	--------	----------

Weitere Easypact auf Anfrage

## Shotpact – Der Spritzbeton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Shotpact 2 – Spritzbetonklasse SC2</b>							
TAB1	C25/30	F4	8	X0	nass	287.20	16012292
TAB3	C25/30	F4	8	XA1, XD1	nass	294.20	16012174
<b>Shotpact 4 - Spritzbetonklasse SC4</b>							
TAD1	C30/37	F4	8	XA1, XD1	nass	296.20	16012290
<b>Shotpact 6 – Spritzbetonklasse SC6</b>							
TAG1	C30/37	F4	8	XD1, XC3, XF3	nass	306.20	16012234
<b>Shotpact nach Zusammensetzung</b>							
ZH1	300		8		trocken, Gesteinskörnung 1000 l	240.00	16012219
ZH3	350		8		trocken, Gesteinskörnung 1000 l	248.70	16012062
ZH5	400		8		trocken, Gesteinskörnung 1000 l	257.40	16011942

Weitere Shotpact auf Anfrage

## Aquapact – Der wasserdichte Beton nach SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Druck- festigkeit	Kon- sistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions- klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Aquapact B – SIA 262/1 Anh. A &lt; 10 g/m²h</b>							
B230	C25/30	C3	32	XC3	Kran, WLF	257.00	16012193
B231	C25/30	C3	32	XC3	Pump, WLF	260.00	16012192
B234	C25/30	C3	32	XC3	Pump, WLF	263.00	16011430
B291	C25/30	C3	16	XC3	Pump, WLF	263.00	16012189
B293	C25/30	C3	16	XC3	Pump, WLF	265.00	16011832

Weitere Aquapact auf Anfrage

## Steelpact – Der leistungsstarke Stahlfaserbeton nach SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Druck- festigkeit	Kon- sistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions- klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Steepact Road</b>							
G741TL	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	3.0% Luft	315.20	16011863

Weitere Steelpact auf Anfrage

## Drypact – Der Spritzbeton nach SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Druck- festigkeit	Kon- sistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions- klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Drypact G</b>							
APG9	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	Pump, Feuchte >4% nach 48 Std	314.00	16011423

Weitere Steelpact auf Anfrage

# KLASSISCHE BETONE

## Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m <sup>3</sup> ]	Artikel Nr.
<b>Expositionsklasse D (T1) – XC4, XD1, XF2, XF3, AAR</b>						
D400TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	266.20	16011905
D401TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft, Pump	269.20	16011912
D451TL	C25/30	C3	16	3.5% Luft, Pump	272.20	16011910

## Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m <sup>3</sup> ]	Artikel Nr.
<b>Expositionsklasse E (T2) – XC4, XD1, XF4</b>						
E500TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	268.20	16011909
E501TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft, Pump	271.20	16011908
E551TL	C25/30	C3	16	3.5% Luft, Pump	274.20	16011907
<b>Expositionsklasse F (T3) – XC4, XD3, XF2</b>						
F600TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	272.20	16011906
F601TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft, Pump	275.20	16011904
F651TL	C30/37	C3	16	3.5% Luft, Pump	278.20	16011902
<b>Expositionsklasse G (T4) – XC4, XD3, XF4</b>						
G700TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	278.20	16011901
G701TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft, Pump	281.20	16011900
G751TL	C30/37	C3	16	3.5% Luft, Pump	284.20	16011897
<b>Beton für Verkehrsflächen – XC4, XD3, XF4</b>						
G731TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft, Handeinbau	auf Anfrage	

**Bohrpfahlbeton nach SN EN 206**

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Pfahlbeton - Einbringen im Trockenem - P1-H</b>					
HN01	C25/30	F4	32	265.20	16011463
HN51	C25/30	F4	16	275.20	16018334
<b>Pfahlbeton - Einbringen unter Wasser - P2-I, AAR</b>					
IN01	C25/30	F5	32	274.70	16011725
IN51	C25/30	F5	16	284.70	16011791
IN02	C30/37	F5	32	276.70	16011724
IN52	C30/37	F5	16	286.70	16011478
<b>Pfahlbeton - Einbringen im Trockenem - P3-K</b>					
KN02	C25/30	F4	32	263.70	16011565
KN52	C25/30	F4	16	273.70	16011583
<b>Pfahlbeton - Einbringen unter Wasser - P4-L, AAR</b>					
LN02	C25/30	F5	32	276.70	16011587
LN03	C30/37	F5	32	278.70	16011555
LN52	C25/30	F5	16	286.70	16011589
LN72	C25/30	F5	8	291.70	16011535

# WEITERE BETONE UND MÖRTEL

## Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sorten-bezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Magerbeton</b>						
ZN13	150	0/16	C1	steif	204.90	16012426
ZN19	200	0/16	C1	steif	213.60	16012436
ZN28	250	0/16	C1	steif	222.30	16012451
ZN36	300	0/16	C3	weich	231.00	16012466
ZN67	150	0/32	C1	steif	200.90	16012514
ZN73	200	0/32	C1	steif	209.60	16012521
ZN82	250	0/32	C1	steif	218.30	16012537
ZN90	300	0/32	C3	weich	227.00	16011689

## Kanalfüllmasse

MF1	250	0/4	F4	sehr weich	264.30	4.50
-----	-----	-----	----	------------	--------	------

## Schmiermischung

ZL2	450	0/4	F4	sehr weich	271.10	16011677
-----	-----	-----	----	------------	--------	----------

## Sickerbeton

ZS6	150	4/8	C1	steif	216.90	16011690
ZS8	200	4/8	C1	steif	225.60	16011841
ZS11	250	4/8	C1	steif	234.30	16011846
ZS19	150	8/16	C1	steif	208.90	16011882
ZS21	200	8/16	C1	steif	217.60	16011894
ZS24	250	8/16	C1	steif	226.30	16011937
ZS32	150	16/32	C1	steif	200.90	16011784
ZS34	200	16/32	C1	steif	209.60	16012463
ZS37	250	16/32	C1	steif	218.30	16012443

## Überzug nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sorten-bezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
<b>Überzug</b>						
MN11	350	0/4	C0	erdfeucht	251.70	16012321
MN13	400	0/4	C0	erdfeucht	260.40	16012323
MN15	450	0/4	C0	erdfeucht	269.10	16012329
MN32	350	0/8	C0	erdfeucht	243.70	16012393
MN34	400	0/8	C0	erdfeucht	252.40	16012399
MN36	450	0/8	C0	erdfeucht	261.10	16012406

# MAUERMÖRTEL

## Mauermörtel

Sorten- bezeichnung	Bezeichnung		Preis [CHF/m <sup>3</sup> ]
<b>Mauermörtel nach SN EN 998-2</b>			
M15*	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mauermörtel nach SN EN 998-2</li><li>■ Zement-Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften</li><li>■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm<sup>2</sup></li><li>■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar</li></ul>	franko Baustelle	<b>339.50</b>
ZM**	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zargenmörtel</li><li>■ für das Einmauern von Türzargen</li><li>■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm<sup>2</sup></li><li>■ binnen 8 - 12 Stunden verarbeitbar</li><li>■ als Transportpreis werden pro Fuhre 7 m<sup>3</sup> berechnet</li></ul>	netto ab Werk	<b>159.30</b>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer</li><li>■ Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Mörtelbestellungen am Vortag bis 14.00 Uhr aufzugeben</li><li>■ Bei späteren Bestellungen kann die Lieferung am Folgetag nicht garantiert werden</li><li>■ Als Mindestmenge werden 0.33 m<sup>3</sup> für Mauermörtel pro Lieferung verrechnet</li><li>■ Für Lieferungen &lt; 1 m<sup>3</sup> pro Baustellenanfahrt wird ein Transportzuschlag von 60.00 CHF pro Lieferung berechnet (ausser Zargenmörtel)</li><li>■ Die normierten Mörtelbehälter müssen durch den Bezüger bereitgestellt werden</li><li>■ Es werden keine Mörtelkübel vermietet</li><li>■ Mörtelkübel können gegen eine Gebühr von 270.00 CHF pro Stück im Werk gekauft werden</li></ul>		



# ZUSCHLÄGE BETON

## Zuschläge Produkt

<b>Zusatzmittel</b>	Zusatzmittel für Abbindeverzögerung, Frostschutz, Mörtelvorlagen etc. werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet. Hinsichtlich der Dosierung von Zusatzmitteln für Abbindeverzögerungen werden Vorversuche empfohlen. VZ Verzögerer 7.20 CHF/kg FS Frostschutz 5.60 CHF/kg Weitere Zusatzmittel und Preise auf Anfrage.
<b>Winterzuschlag</b>	Generell ab 1. Dezember bis Ende Februar 5.00 CHF/m <sup>3</sup> .
<b>Kleinmengenzuschlag</b>	Mengen < 0.5 m <sup>3</sup> erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.
<b>Betonrücknahme</b>	Für die Rücknahme und Entsorgung von Frischbeton verrechnen wir 50.00 CHF/m <sup>3</sup> . Die Mindestmenge entspricht 1 m <sup>3</sup> .
<b>Zementsortenwechsel</b>	Ein Zementwechsel auf Kundenwunsch hat einen Preiszuschlag zur Folge. Lieferungen generell auf Anfrage, da nicht in allen Werken an Lager.

## Zuschläge Produktion

<b>Produktion ausserhalb Öffnungszeiten</b>	Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:		
		<b>Mindestzuschlag</b>	<b>Zuschlag</b>
	Montag bis Freitag (Betonwerke)	700.00 CHF	20.00 CHF/m <sup>3</sup>
	<i>Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.</i>		

## Zuschläge Transport

<b>Fahrmischer mit Förderband</b>	Für den Transport von Beton/Kies mit Fahrmischer/Förderband gelten die Mindesttransportpreise. Ab Ankunft bis Abfahrt Baustelle wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 15.00 CHF/m <sup>3</sup> (Beton).
<b>Bewilligungen</b>	Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).
<b>Ablade-/Wartezeiten</b>	Im Akkord-Transportpreis Beton ist eine maximale Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 28 Minuten pro Fuhre (7m <sup>3</sup> ) inbegriffen. Für jeden weiteren m <sup>3</sup> gewähren wir zusätzlich 4 Minuten. Längere Ablade- und Wartezeiten werden in Regie verrechnet. Reklamationen wegen Wartezeiten müssen bis
<b>Absage Bestellungen</b>	Bei Absagen von Bestellungen am Liefertag, behalten wir uns vor, eine pauschale Transportentschädigung zu verrechnen.
<b>Mindesttransportpreise</b>	Als Mindesttransportpreise werden pro Fuhre 7 m <sup>3</sup> bei Beton verrechnet. Es erfolgt ein Zuschlag für Sonderfahrzeuge auf Kundenwunsch.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und anderen Baustoffen» Abrufbar unter: <a href="http://www.holcim.ch">www.holcim.ch</a> bzw. <a href="http://www.holcimpartner.ch">www.holcimpartner.ch</a> . Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.
--	--

# LABORLEISTUNGEN BETON & GESTEINSKÖRNUNGEN

## Laborleistungen

---

### Frischbetonprüfungen

### Festbetonprüfungen

- Druckfestigkeiten, Biegezug und E-Modul
- Dauerhaftigkeitsprüfungen nach SIA 262/1
- Wasserleitfähigkeit
- Frosttausalz widerstand
- Karbonatisierungswiderstand
- Chlorwiderstand
- Sulfatwiderstand
- Alkali-Aggregat-Reaktionswiderstand (AAR): Performance-Prüfung

### Mikroskopische Untersuchung

### Prüfungen an Gesteinskörnungen

- Geometrisch (Korngrößenverteilung, Brechanteil, Plattigkeitskennzahl, Fließkoeffizient, Bestandteile rezyklierter Gesteinskörnung)
- Physikalisch (Rohdichte, Wasseraufnahme, Los Angeles)
- Chemisch (Chlorid, Sulfat, Schwefel)
- Mikrobar
- Mineralogie und Petrografie

### Labor Würenlingen

STS 0510

### Holcim (Schweiz) AG

Baustoffprüflabor  
Industriestrasse 12  
CH-5303 Würenlingen  
Tel: +41 (0)58 850 55 00



# PREISLISTE GESTEINS- KÖRNUNG

# GESTEINSKÖRNUNGEN

## Gesteinskörnungen ab Verlad Stansstad (Werk Kehrsiten)

### Ungebundene Gemische nach VSS 70 119 / SN EN 13285

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Kiesgemisch (frostsicher)</b>					
15003303	Ungebundenes Gemisch	0/45	OC85	1.73	42.60

### Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Feine Gesteinskörnungen</b>					
15003465	Brechsand	0/2		1.5	65.20
<b>Grobe Gesteinskörnungen (Anteil Hartgestein ≤ 60 %) Typ L und N</b>					
15003463	Edelsplitt C95/1	2/4	C95/1, Deckschichten	1.35	63.20
15003461	Edelsplitt C95/1	4/8	C95/1, Deckschichten	1.35	61.10
15003460	Edelsplitt C95/1	8/11	C95/1, Deckschichten	1.37	60.10
15003457	Edelsplitt C95/1	11/16	C95/1, Deckschichten	1.33	59.10
15003456	Edelsplitt C95/1	16/22	C95/1, Binderschichten	1.34	59.10
<b>Gleisschotter nach SN EN 13450</b>					
15007708	Gleisschotter Klasse I	32/50		1.45	65.20

### Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>feine Gesteinskörnung</b>					
15007720	Mischsand	0/4		1.5	57.20
<b>Sonstige Gesteinskörnungen, gebrochen</b>					
15003448	Splitt-Brechsand-Gemisch	0/16		1.66	44.60
15003445	Splitt-Brechsand-Gemisch	0/63	Kiessand	1.73	36.40
15009455	Schotter	22/32		1.37	55.60

# Gesteinskörnungen ab Werk Oberdorf

## Sonstige Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Feine Gesteinskörnungen</b>					
15016794	Mischsand	0/4		1.50	61.30
<b>Grobe Gesteinskörnungen</b>					
15003805	Mischkies	4/8		1.53	57.10
15008675	Mischkies	8/16		1.57	54.60
15003828	Mischkies	16/32		1.64	48.90
<b>Korngemische</b>					
15014616	Betonzuschlag	0/16		1.74	51.00
15014615	Betonzuschlag	0/32		1.86	46.80

## Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Sonstige Gesteinskörnungen</b>					
15026621	Leitungsbausand	0/4	gewaschen	1.50	51.00
15004613	Filtermaterial	4/8	gewaschen	1.53	46.80
15026620	Filtermaterial	8/16	gewaschen	1.57	43.80
15026606	Filtermaterial	16/32	gewaschen	1.64	40.70
15026609	Filtermaterial	32/45	gewaschen	1.60	40.70
15026891	Filtermaterial	45/100	gewaschen	1.60	37.60
15606185	Kiessand	0/22	Kiessand	1.66	42.20
15605088	Kiessand	0/90	Kiessand	1.73	38.60

# GESTEINSKÖRNUNGEN

## Gesteinskörnungen ab Werk Brunnen

### Ungebundene Gemische nach VSS 70 119

Sortennummer Werk	Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Kiesgemisch (frostsicher)</b>						
5013	15003243	Kiesgemisch	0/45	OC85	1.73	44.80
5012	15018283	Kiesgemisch	0/22	OC85	1.70	46.80

### Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Sortennummer Werk	Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Feine Gesteinskörnungen</b>						
1120	15003018	Brechsand	0/2	gewaschen	1.45	58.20
<b>Grobe Gesteinskörnungen (Anteil Hartgestein ≤ 60 %) Typ L und N</b>						
1131	15003022	Splitt	2/4	C95/1, Deckschichten	1.35	56.10
1142	15003026	Splitt	4/8	C95/1, Deckschichten	1.35	57.10
1153	15003049	Splitt	8/11	C95/1, Deckschichten	1.37	58.20
1164	15003104	Splitt	11/16	C95/1, Deckschichten	1.33	55.10
1175	15003865	Splitt	16/22	C95/1, Binderschichten	1.34	54.10

### Gesteinskörnungen für Gleisschotter SN EN 13450

Sortennummer Werk	Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
2018	15003398	Gleisschotter Klasse II	32/50		1.49	57.10

### Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Sortennummer Werk	Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Sonstige Gesteinskörnungen, gebrochen</b>						
2021	15005444	Betonsand	0/4		1.50	41.70
2142	15005335	Betonkies	4/8		1.35	53.00
2143	15003266	Betonkies	8/16		1.35	52.00
2176	15005336	Betonkies	16/32		1.35	51.00
2210	15004459	Betonkies	4/16		1.42	49.90
2240	15004484	Betonkies	4/32		1.44	48.90
2028	15005395	Betonkies	0/16		1.66	51.00
2029	15003846	Betonkies	0/32		1.70	49.90



## Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Sortennummer Werk	Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Sonstige Gesteinskörnungen, gebrochen</b>						
5047	15003271	Wegkies	0/16	Wegkies/bindig	1.70	38.60
5044	15003065	Bergschotter	0/45	moränehaltig	1.73	33.50
<b>Koffermaterial</b>						
1023	15003484	Kiessand	0/32		1.75	45.80
5015	15003480	Kiessand	0/63		1.73	40.70
5016	15003477	Kiessand	0/90		1.78	38.60
5045	15003077	Koffermaterial	0/125	Schrattenkalk unsortiert	1.76	35.50
<b>Verfüllmaterial</b>						
1081	15003372	Leitungsbausand	0/4		1.50	33.50
1082	15034736	Strassenbaukies	0/8		1.50	37.60
1083	15034761	Strassenbaukies	0/11		1.60	37.60
5084	15034760	Strassenbaukies	0/16		1.66	37.60
5085	15034739	Strassenbaukies	0/22		1.70	33.30
5086	15034738	Strassenbaukies	0/32		1.70	36.50
<b>Filtermaterial (solange Vorrat)</b>						
1031	15003375	Filtermaterial	2/4		1.35	35.50
1033	15003413	Filtermaterial	4/11		1.40	37.60
1034	15003412	Filtermaterial	4/16		1.42	37.60
1035	15003772	Filtermaterial	4/32		1.44	37.60
1036	15003453	Filtermaterial	4/63		1.46	36.50
1037	15003058	Filtermaterial	16/32		1.36	38.60
1038	15003069	Filtermaterial	16/63		1.42	37.60
1039	15003397	Filtermaterial	22/63		1.44	39.60
<b>Sonstige Gesteinskörnungen, gebrochen</b>						
1008	15003452	Steinkorbschotter	32/63		1.43	44.80
1009	15003414	Steinkorbschotter	63/90		1.53	43.80
5050	15025927	Steinkorbschotter	80/200		1.60	41.20
5190	15003081	Felsmaterial ab Wand	0/800		1.65	30.40
5191*	15024785	Wasserbausteine	50 - 300 kg	formwild	2.67	77.70
5192*	15003309	Wasserbausteine	300 - 1000 kg	formwild	2.67	55.10
5193*	15003563	Wasserbausteine	1000 - 3000 kg	formwild	2.67	53.00
5194*	15003376	Wasserbausteine	3000 - 6000 kg	formwild	2.67	57.10

\* Nur auf Vorbestellung.

## Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Schüttdichte [ca. t/m <sup>3</sup> lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
<b>Feine Gesteinskörnungen</b>				
15011538	Mischsand	0/4	1.50	63.30
15011562	Mischsand	0/8	1.65	57.10
<b>Grobe Gesteinskörnungen</b>				
15011539	Mischkies	4/8	1.45	61.30
15011560	Mischkies	8/16	1.48	59.20
15011537	Mischkies	16/32	1.50	57.10
<b>Korngemische</b>				
15011561	Betonkies	0/16	1.75	55.10
15011536	Betonkies	0/32	1.80	53.00

## Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bezeichnung	Preis ab Werk [CHF/t]
Abfüllpauschale bei Stellung von Big Bags bauseits (vorher anfragen)	27.50
Abfüllpauschale inkl. Big Bags	67.50

# KIESWERK AM DREIWÄSSERKANAL – GISWIL

## Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620 – SOLANGE VORRAT

Bezeichnung	Korngrösse mm	Richtwert t/m <sup>3</sup>	Preis ab Werk CHF/t	SAP Num- mer
Kies	4-8	1.39	60.30	15603715
Kies	8-16	1.42	59.30	15603713
Kies	16-32	1.43	58.90	15603714
Rundsand	0-4	1.48	57.20	15603711
Sickerkies	16-32	1.56	45.70	15603706
Betonkies	0-16	1.66	46.70	15603905
Betonkies	0-32	1.73	44.70	15603907

## Diverses Material ohne Qualitätsangaben

Bezeichnung	Korngrösse mm	Richtwert t/m <sup>3</sup>	Preis ab Werk CHF/t	SAP Nummer
SM Sand	0-4	0.9	27.70	15603701
Seesand, unklassiert	0-4	1.48	33.70	15603728
Schlamm sand	0-1	1.48	57.20	15603700

# GRUBE LAUI /STEINIBACH – GISWIL

## Fanger

### Kiesmaterial – SOLANGE VORRAT

Bezeichnung	Korngrösse mm	Richtwert t/m <sup>3</sup>	Preis ab Werk CHF/t	SAP Nummer
<b>Fundationsmaterial</b>				
Kiessand	0-16	1.60	37.10	15603702
Kiessand	0-32	1.69	34.40	15603705
Kiessand	0-45	1.72	33.00	15603707
Kiessand	0-100	1.76	30.50	15603696
<b>Füllmaterial</b>				
Schoppen	100-200	1.60	43.40	15603694
<b>Rundkies ungewaschen</b>				
Sickerkies	16-32	1.56	45.70	15603706
Filtermaterial	32-63	1.57	44.20	15603708
<b>Steine</b>				
Bollensteine	60-100	1.6	41.60	15603690
Bollensteine	100-400	1.6	40.30	15603688
Bollensteine	400-600	1.6	42.80	15603695
Bollensteine	>600	2.76	a.A.	15603692
<b>Planierkies ungewaschen</b>				
Leitungsbaukies	0-16	1.76	34.50	15603703

# ZUSCHLÄGE GESTEINSKÖRNUNGEN

## Zuschläge Produkt

**Kleinmengenzuschlag** Mengen < 0.5 t erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.

## Zuschläge Produktion

Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:

<b>Produktion ausserhalb Öffnungszeiten</b>	<b>Mindestzuschlag</b>	<b>Zuschlag</b>
Montag bis Freitag (Kieswerke)	1500.00 CHF	5.00 CHF/t
<i>Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.</i>		

## Zuschläge Transport

<b>Fahrmischer mit Förderband</b>	Ab Beladung Werk bis Ankunft Werk wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 7.50 CHF/t (Kies).
<b>Bewilligungen</b>	Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).
<b>Ablade-/Wartezeiten</b>	Im Akkord-Transportpreis Gesteinskörnungen ist eine maximale Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro Fuhre inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden in Regie verrechnet.
<b>Absage Bestellungen</b>	Bei Absagen von Bestellungen am Liefertag, behalten wir uns vor, eine pauschale Transportschädigung zu verrechnen.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und anderen Baustoffen» Abrufbar unter: <a href="http://www.holcim.ch">www.holcim.ch</a> bzw. <a href="http://www.holcimpartner.ch">www.holcimpartner.ch</a> . Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.
--	--

# **PREISLISTE AUSHUB, RECYCLING, TRANSPORT**

# MATERIALANNAHME-PREISE WERK OBERDORF

## Aushub und Entsorgung

Materialbezeichnung	Beschreibung	VeVA-Code	Umrechnungsfaktor geschätzt t/m <sup>3</sup> lose	Preis angeliefert [CHF/t]
<b>Aushub/Boden, unverschmutzt</b>				
Aushub	trocken	17 05 06	1.60	15.60
Aushub	nass (erschwert einbaubar)	17 05 06	1.80	19.20
Schlechtwetterzuschlag	Ankündigung am Vortag	17 05 06		5.00

# MATERIALANNAHME-PREISE WERK BRUNNEN

## Aushub und Entsorgung

Materialbezeichnung	Beschreibung	VeVA-Code	Umrechnungsfaktor geschätzt t/m <sup>3</sup> lose	Preis angeliefert [CHF/t]
<b>Aushub/Boden, unverschmutzt</b>				
Fels	verwittert/Sandstein	17 05 06	1.68	12.00
Aushub	trocken	17 05 06	1.60	21.80
Aushub	nass (erschwert einbaubar)	17 05 06	1.80	30.00
Schlechtwetterzuschlag	Ankündigung am Vortag			11.00
Oberboden (Humus)	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub	17 05 04	1.40	5.00

## Informationen und Zuschläge für Aushubmaterial

<b>Anmeldung</b>	Die Anlieferung von Aushub muss zwingend im Werk angemeldet werden! Wir behalten uns vor, Aushubmaterial vorgängig zu begutachten
<b>Zuschläge</b>	Bei schlechter Witterung behalten wir uns vor, kein Aushubmaterial anzunehmen oder einen Schlechtwetterzuschlag von 5.00 CHF/t zu verrechnen.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Materialannahme von Aushub und mineralischen Baustoffen» Abrufbar unter: <a href="http://www.holcim.ch">www.holcim.ch</a> bzw. <a href="http://www.holcimpartner.ch">www.holcimpartner.ch</a> . Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.
--	--

## Rechtliche Hinweise

Holcim erstellt das vorliegende Dokument mit grösstmöglicher Sorgfalt nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Holcim übernimmt keine Gewährleistung hinsichtlich Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der vorliegenden Empfehlung. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen sowie für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften. Die vorliegende Empfehlung wird laufend angepasst und es gilt jeweils nur die aktuelle Version.